

срок действия
паспорта со 28.07.2025

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №2 пгт. Шахтерск
(руководитель (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))



Л.Л.Лозова
(ф.и.о.)

28.07.2020 2020 г.
27.07.2020 ~ 306-А

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в.г. Филиппов
ФСБ России по Сахалинской области

(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное лицо)

(подпись) Савицкий
« 03 » 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
МЧС России по Сахалинской обл.

(руководитель территориального органа
МЧС России или уполномоченное лицо)

(подпись) А.А. Андреев
« 24 » 2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВД по Филипповскому р-ну
Филипповский РТКУ, ОВД ВПТ РР по Сахалинской области

(руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской
Федерации (уполномоченное им лицо))

(подпись) А.С. Ткаченко
« 03 » 2020г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №2
пгт. Шахтерск Углегорского городского округа
Сахалинской области**

пгт.Шахтерск

2020

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 пгт.Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области, 694910, Сахалинская область, Углегорский городской округ, пгт. Шахтерск, ул. Мира, д. 15а, тел./факс: (42432)31813, school2-shahtersk@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

694910, Сахалинская область. Углегорский городской округ, пгт. Шахтерск, ул. Мира, д. 15а, тел./факс: (42432) 31813, school2-shahtersk@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам по видам образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование
(основной вид деятельности органа (организации),

Категория опасности объекта (территории) вторая

Площадь объекта 20000 кв. м, периметр 620 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

65 АА 043655 от 26.05.2011 года

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком)

65 АА 043654 от 26.05 2011 года.

(номер свидетельства о праве пользования объектом недвижимости)

Лозовая Любовь Леонидовна, тел.8(42432)31-8-13, 89147677077 school2-shahtersk@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Лозовая Любовь Леонидовна тел.8(42432)31-8-13, 89147677077 school2-shahtersk@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, электронная почта)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с понедельника по пятницу продолжительность 9.5 часов, с 8.30 до 18.00, суббота, воскресенье, праздничные дни-нерабочие дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2.Общее количество работников объекта территории-73 человек

3.Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся, в том числе участников районных мероприятий, их сопровождающих, родителей, сотрудников охранных организаций - 813 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 25 человек

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторы отсутствуют

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

| № п/п | Наименование критического элемента | Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек) | Общая площадь, (кв. метров) | Характер террористической угрозы | Возможные последствия |
|-------|------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Тепловой узел | 1 | 12,7 | Поджог, взрыв | Прекращение обеспечения теплом |
| 2 | Электрощитовая (ВРУ) | 1 | 6,5 | Поджог, взрыв | Прекращение обеспечения электроэнергией |
| 3 | Лаборатория кабинета химии | 29 | 18,3 | Поджог, взрыв | Поражение опасными веществами |

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): *на территорию - калитки (ворота) в ограждении; на объект - основные и запасные двери, окна на 1-ом этаже.*

3. Способы проникновения: *тайный способ, в том числе под видом посетителей (родителей), либо с применением технических средств; открытый способ с применением насилия.*

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: *огнестрельное оружие и взрывные устройства, взрывчатые вещества; холодное оружие или предметы, используемые в этом качестве; пожароопасные (взрывоопасные) и химические опасные вещества.*

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- **захват объекта** - установление над объектом контроля силой или угрозой применения силы, или путём любой другой формы запугивания;

- **взрыв объекта** - размещение на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить объект, нанести ему повреждения; нанести вред здоровью персонала и другим лицам путём взрыва;

- **поджог объекта** - размещение на объекте пожароопасных (легковоспламеняющихся) веществ, при возгорании которых возможно нанесение повреждений объекту и имуществу; нанесение вреда здоровью персонала и другим лицам;

- **поражение опасными веществами** - загрязнение объекта опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала и других лиц.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): *площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта может составить до 20000 кв. м., полное или частичное разрушения здания, гибель людей.*

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

| № п/п | Возможные людские потери (человек) | Возможные нарушения инфраструктуры | Возможный экономический ущерб (рублей) |
|-------|------------------------------------|---|--|
| | до 813 человек | Частичное или полное разрушение объекта | 125594773,25 рублей |

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

-сторожа-3 чел.

-частное охранное агентство «Алекс-А» (договор №0104-20/ФО от 01.01.2020))

- 1 чел.

-ОМВД

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

| № | Наименование оборудования (средств) | Количество шт. | Фирма-изготовитель | Год изготовления | Срок эксплуатации |
|-----|--|----------------|---|------------------|-------------------|
| 1. | Блок сигнально-пусковой «С 2000-СП 1» | 1 | ЗАО НВП «Болид» | 2016 | 10 лет |
| 2. | Контролер двухпроводной линии связи «С 2000-КДД» | 2 | ЗАО НВП «Болид» | 2016 | 10 лет |
| 3. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С 2000 М» | 2 | ЗАО НВП «Болид» | 2016 | 10 лет |
| 4. | ИП 212-34-А «ДИП-34А-01-02» | 109 | ЗАО НВП «Болид» | 2016 | 10 лет |
| 5. | Система речевого оповещения пожарная «Рокот-2» | 1 | НПО «Сибирский арсенал» | 2016 | 10 лет |
| 6. | Блок индикации с клавиатурой «С 2000 БКМ» | 2 | ЗАО НВП «Болид» | 2016 | 10 лет |
| 7. | Оповещатели охранно-пожарные световые | 21 | ООО «Электроника», Омск | 2014 | 10 лет |
| 8. | Система речевого оповещения «Рокот» | 1 | НПО «Сибирский арсенал» | 2014 | 7 лет |
| 9. | Кнопка экстренного вызова полиции ВРО-4CSM+ | 1 | ООО «Интеграл+» Казань | 2016 | 7 лет |
| 10. | Источник вторичного электропитания «Рубеж» ИВЭПР 123/5 | 1 | Г.Саратов ООО «КБ Пожарный автоматик» | 2015 | 10 лет |
| 11. | Уличная видеочамера Агах Raw -203-v213iR | 16 | Агах | 2019 | 7 лет |
| 12. | Видеочамера антивандальная для внутренних помещений Агах Raw -202-v213iR | 16 | Агах | 2019 | 7 лет |
| 13. | Монитор видеодомофона | 1 | SLINEX | 2017 | 7 лет |
| 14. | Замок электромагнитный | 1 | Новгородский завод металлоизделий ОЛЕВС | 2017 | 5 лет |
| 15. | Замок электромагнитный | 1 | Falcon Eye | 2017 | 5 лет |
| 16. | Замок электромагнитный | 1 | Strazn | 2017 | 5 лет |
| 17. | Светозвуковой оповещатель «Призма200» | 1 | ООО НПО «Сибирский арсенал» | 2015 | 10 лет |

| | | | | | |
|----|--|------------|---|------|--------|
| 18 | Винчестер SEAGATE BARRACUDA 2TB SATA III | 1 | FALCON EYE | 2015 | 10 лет |
| 19 | Монитор Samsung | 2 | Южная Корея Samsung | 2019 | 10 лет |
| 20 | Гранит 24 | 1 комплект | НПО « Сибирский арсенал» г. Новосибирск | 2017 | 10 лет |
| 21 | Мираж GSM M-8 03 | 1 комплект | ООО «Стэлс» г. Томск | 2014 | 10 лет |
| 22 | Шкаф телекоммуникационный напольный Тип 3 | 1 | ООО СТР-«Телеком» | 2019 | 10 лет |
| 23 | Панель коммутационная 19 | 4 | ООО СТР-«Телеком» | 2019 | 10 лет |
| 24 | Коммутатор Тип 3 | 2 | ООО СТР-«Телеком» | 2019 | 10 лет |
| 25 | Модуль питания для коммутатора | 2 | ООО «ЭЛЕКСТ» | 2020 | 10 лет |
| 26 | Контролер беспроводной сети | 1 | ООО «ЭЛЕКСТ» | 2020 | 10 лет |
| 27 | Точка беспроводного доступа Тип 1 | 5 | ООО «ЭЛЕКСТ» | 2020 | 10 лет |
| 28 | Точка беспроводного доступа Тип 2 | 1 | ООО «ЭЛЕКСТ» | 2020 | 10 лет |
| 29 | Система видеонаблюдения с компьютерным зрением, Тип 2 | 1 | Депо «Электроникс» | 2020 | 10 лет |
| 30 | Видеокамера из состава системы видеонаблюдения с компьютерным зрением, Тип 1 | 15 | АО «ЭЛВИС-НЕО ТЕК» | 2020 | 10 лет |
| 31 | Видеокамера из состава системы видеонаблюдения с компьютерным зрением, Тип 2 | 12 | АО «ЭЛВИС-НЕО ТЕК» | 2020 | 10 лет |
| 32 | Система управления и контроля доступа (СКУД) | 1 | Депо «Электроникс» | 2020 | 10 лет |
| 33 | Источник бесперебойного питания | 1 | ООО «Систематехника» | 2020 | 10 лет |
| 34 | Коммутационный шнур U/UTP категория Se LSZH (Hr (A).HF) 3,0м | 25 | Депо «Электроникс» | 2020 | 10 лет |
| 35 | Арочный металлодетектор MasterDetect Z1E | 1 | ООО «Глобол-Логистик» | 2020 | 10 лет |

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: Система речевого оповещения пожарная «Рокот-2»

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: бензогенератор на 5квт. БЭГ-4511-1шт., теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение –отсутствуют, средства связи- мобильная связь

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствуют
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей стационарный арочный металлодетектор MasterDetect Z1E -1
(марка, количество)

д) наличие системы наружного освещения объекта (территории) Наружное освещение: настенный фонарь ДРЭЛ-150-1 шт., фонарь светодиодный на металлических опорах 8шт., тип ЛЭД 100w.
(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения камеры видеонаблюдения 16 уличных (камера Arax Raw -203-v213iR цветная), 16 внутреннего наблюдения (камера Arax Raw -202-v213iR цветная? Антивандальная купольная "день/ночь"), 1 видеодомофон (SL-07M)
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов для прохода людей- 1
контрольно-пропускного пункта для проезда транспортных средств не имеется

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) выезда:
число выходов -5,
выездов транспортных средств-1

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропусков: СКУД

г) физическая охрана объекта (территории)
- сторожа-3 чел.
- охранник частного охранного агентства «Алекс-А» - 1 чел.
(человек)

3. Наличие системы противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории)

а) наличие автоматической пожарной сигнализации не имеется
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует
(характеристика)

в) наличие автоматической системы отсутствует
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре речевое оповещение «Рокот -2».
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) огнетушителями порошковыми в количестве 40 шт., расположенными в коридорах 1,2,3 этажей здания, в кабинетах физики, информатики, химии, биологии, технологии, спортивном зале, столовой.

VIII. Выводы и рекомендации

1. Обрудовать въезд на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении;
2. Оборудовать территорию школьного стадиона системой видеонаблюдения (дополнительно);
3. Оборудовать помещение 1 этажа (учебные кабинеты, мастерские, подсобные помещения, помещения столовой и пищеблока, холлы и рекреации, спортивные залы и т.д.) системой охранной сигнализацией


IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Отсутствуют
(наличие локальных зон безопасности), (другие сведения)

Приложение:

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта
2. План (схема) объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории)

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 пгт Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области



(подпись) Л.Л. Лозовая
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г

Причина актуализации: _____

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 пгт Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области




(подпись) Л.Л. Лозовая
(инициалы, фамилия)

Полтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта



План (схема) объекта (территории)
с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБОУ СОШ № 2 г. Шахтерска
Л.Л. Лозовая
«__» _____ 20__ г

от 03.07.2020г. 290-А

**Акт
обследования и категорирования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2 пгт. Шахтерск Углегорского городского
округа Сахалинской области
(МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск)**

«__» _____ 2020г.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», приказа Управления образования Углегорского городского округа от 30.04.2020г. №114-А, приказа МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск от 04.06.2020 № 265-А «О создании комиссии для проведения обследования и категорирования МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск»

комиссия в составе:

Председателя: Лозовой Л.Л. – директора школы

Членов комиссии:

Борунов А.А., начальник ТО НД Углегорского района (по согласованию);

Сандуца М.П., начальник отделения УФСБ России по Сахалинской области (по согласованию);

Лозовой В.С., начальник ПЦО ОВО по Углегорскому району - филиала ФГКУ "ОВО ВНГ РФ по Сахалинской области" (по согласованию);

Степанова В.А., советник Управления образования Углегорского городского округа (по согласованию)

Рябый В.Ф. – начальник хозяйственного отдела МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск

Сенина Т.А. – преподаватель - организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск

провела обследование и категорирование образовательной организации:

1. Общие сведения об объекте (территории)

1.1. Полное и сокращённое наименование ОУ, год постройки и введение в эксплуатацию объекта:

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области

Сокращённое наименование: МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск.

Год постройки и введение в эксплуатацию объекта - 1991 год.

1.2. Юридический и почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, сайта:

Почтовый адрес: 694910, Россия, г. Шахтерск, ул. Мира, д. 15а, тел./факс: (42432) 31813, school2-shahtersk@yandex.ru.

1.3. Ведомственная принадлежность:

Администрация Углегорского городского округа Сахалинской области, 694920, Россия, Сахалинской области, г. Углегорск, ул. Победы, 142, тел.: (42432) 44385, факс: (42432) 44385

1.4. Вышестоящая организация:

Управление образования Углегорского городского округа Сахалинской области, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 пгт. Шахтерск Углегорского городского округа Сахалинской области, 694910, Сахалинская область, Углегорский городской округ, пгт. Шахтерск, ул. Мира, д. 15а, тел./факс: (42432)31813, school2-shahtersk@yandex.ru

1.5. Форма собственности:

Муниципальная, бюджетное общеобразовательное учреждение

1.6. Основной вид деятельности:

Образовательная. На право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования: общее образование, по уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование (дополнительное образование детей)

1.7. Размещение ОУ по отношению к транспортным коммуникациям:

Территория ОУ граничит:

- с северной стороны – улица Мира, окружная дорога,
- с восточной – улица Мира, д.14,
- с южной – Мира, д.18, Мира, д.17, Мира, д.19,
- с западной - улица Мира, д. 15,
- с юго-восточной – Мира, д. 12,
- въезд на территорию осуществляется с ул. Мира (окружная дорога) –
- до автовокзала от ОУ примерно 1 км,
- до аэропорта от ОУ примерно 8 км.

2. Характеристика объекта

2.1. Мощность объекта (количество учащихся, персонала):

Число учащихся – 637 чел. в одну смену (плановая мощность 1176чел).

Персонал – 73 чел.

Максимальное единовременное количество пребывающих на объекте учащихся и персонала в будние дни – 710 чел.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся, в том числе участников районных мероприятий, их сопровождающих, родителей, сотрудников охранных организаций - 813 человек

Максимальное единовременное количество пребывающих на объекте учащихся и персонала в выходные и праздничные дни - 25 чел.

2.2. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

2.2.1. Арендаторы: отсутствуют

2.2.2. Организация, осуществляющая безвозмездное пользование имуществом: отсутствует

2.3. Подвальные и чердачные помещения, поэтажное построение объекта, инженерные и другие коммуникации объекта:

Основное здание ОУ – 3 этажа,

Общая площадь здания (всех этажей): 6880 кв. м

Материал несущих конструкций – железобетонные плиты

Межэтажные перекрытия – железобетонные

Крыша – двускатная, деревянная, покрытая металл профилем.

Стены – железобетонные, полы – деревянные 2,3 этажи, 1 этаж - бетонные

3-х этажное здание: вход на чердак изнутри здания

Электроснабжение, водоснабжение, канализация – централизованное

Подвал – 496 кв. м - размещен тепловой узел, вход с северной стороны под лестницей

2.4. Количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций:

Число входов в здание ОУ – 2, в том числе входных групп – 2

Эвакуационные выходы – (1-ый этаж, северная, восточная и западная стороны) - 5.

Подъездные пути:

- со стороны ул. Мира через двор к центральному входу

- со стороны ул. Мира через двор к входу с западной стороны

2.5. Наличие путей эвакуации, центральных и запасных выходов:

Внутри здания – центральная лестница: 1 – 3 этаж – 2

Запасные лестницы (восток): 1 – 3 этаж – 1

Запасные лестницы (запад): 1-3 этаж-1

Запасные лестницы (север): 1-3 этаж-1

2.6. Наличие построек и автостоянок на прилегающей территории, другие сооружения на территории объекта:

На территории ОУ построек, автостоянок и других сооружений – нет.

2.7. Режим работы объекта:

1 смена: 8.30 – 18.00; суббота, воскресенье, праздничные дни - нерабочие дни.

2.8. Параметры территории, занимаемой объектом (площадь, периметр, характеристика здания с указанием этажности, въезды (выезды) для автотранспорта, парковка для служебного и личного автотранспорта, посетителей, служебные входы, выходы:

Площадь территории, занимаемой ОУ, постройками - 6879,8 м², двором – 20000 м²

Периметр всей территории составляет около 615 м.

Въезд на территорию школы осуществляется с ул. Мира (с северной стороны).

Парковки для служебного и личного транспорта – нет.

2.9. Краткая характеристика местности (территории) в районе расположения объекта:

Здание школы с прилегающей территорией расположено в центре жилого массива микрорайона. Рельеф – равнинный.

Прилегающие транспортные магистрали:

- север: окружная дорога

3. Системы жизнеобеспечения

3.1. В ОУ системы энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления осуществляются централизованно.

3.2. Вентиляция – приточно-вытяжная – обслуживание ООО «Интелокс»

3.3. Система кондиционирования - отсутствует.

3.4. Документы ОУ хранятся в негорючем шкафу (сейфе) в кабинете директора школы, в кабинете специалиста по кадрам

4. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для охраны ОУ

4.1. Места для хранения взрывоопасных материалов, расположение бойлерных и котельных:

4.1.1. Места для хранения взрывоопасных материалов – нет

4.1.2. Котельная – нет

4.1.3. Бойлерная – нет

4.2. Места размещения технических средств сигнализации, контроля и видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова:

4.2.1. Система видеонаблюдения (расположена в вестибюле на 1 этаже, – обслуживание ООО «Строй мастер – Сахалин» Горенко С.В.).

4.2.2. Две кнопки экстренного вызова (расположены в вестибюле).

4.2.3. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре – обслуживание ООО «Строй мастер – Сахалин» Горенко С.В.

4.3. Конструкция и параметры инженерных ограждений, их высота и общая протяженность: металлический забор, 1,7 метра высотой протяженностью 615 м.

4.4. Контрольно-пропускной пункт для прохода персонала, преподавателей учеников, посетителей расположен в вестибюле на 1 этаже, проезда автомобильного транспорта: отсутствует

4.5. Основное электроснабжение: осуществляется от городской электросети.

4.5.1. Основной щит электропитания: расположен в подвальном помещении ВРУ -04

4.5.2. Аварийное электроснабжение – дизель генератор на 5квт

4.6. Силы охраны

Охрана ОУ осуществляется сторожами школы в ночное время, пост находится в вестибюле ОУ 1 этажа.

Численность сторожей – 3 чел.

С 17.00 до 08.00 ежедневно охрану ОУ осуществляет сторож (1 человек).

Граница охраны: внутренние помещения ОУ и прилегающая территория.

В дневное время пропускной режим осуществляется физической охраной

– Охранное агентство «Алекс-А».

– ОВД по Углегорскому району- филиал ФГКУ «ОВД ВКГ РФ по Сахалинской области»

4.7. Средства охраны

| № | Наименование оборудования (средств) | Количество шт. | Фирма-изготовитель | Год изготовления | Срок эксплуатации |
|-----|---|----------------|---|------------------|-------------------|
| 1. | Блок сигнально-пусковой «С 2000-СП 1» | 1 | ЗАО НВП «Болид» | 2016 | 10 лет |
| 2. | Контролер двухпроводной линии связи «С 2000-КДД» | 2 | ЗАО НВП «Болид» | 2016 | 10 лет |
| 3. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С 2000 М» | 2 | ЗАО НВП «Болид» | 2016 | 10 лет |
| 4. | ИП 212-34-А «ДИП-34А-01-02» | 109 | ЗАО НВП «Болид» | 2016 | 10 лет |
| 5. | Система речевого оповещения пожарная «Рокот-2» | 1 | НПО «Сибирский арсенал» | 2016 | 10 лет |
| 6. | Блок индикации с клавиатурой «С 2000 БКМ» | 2 | ЗАО НВП «Болид» | 2016 | 10 лет |
| 7. | Оповещатели охранно-пожарные световые | 21 | ООО «Электроника», Омск | 2014 | 10 лет |
| 8. | Система речевого оповещения «Рокот» | 1 | НПО «Сибирский арсенал» | 2014 | 7 лет |
| 9. | Кнопка экстренного вызова полиции ВРО-4CSM+ | 1 | ООО «Интеграл+» Казань | 2016 | 7 лет |
| 10. | Источник вторичного электропитания «Рубеж» ИВЭПР 123/5 | 1 | Г. Саратов ООО «КБ Пожарный автоматик» | 2015 | 10 лет |
| 11. | Уличная видеочкамера АгахRaww-203-v213iR | 16 | Агах | 2019 | 7 лет |
| 12. | Видеочкамера антивандальная для внутренних помещений Агах Rav-202-v-213iR | 16 | Агах | 2019 | 7 лет |
| 13. | Монитор видеодомофона | 1 | SLINEX | 2017 | 7 лет |
| 14. | Замок электромагнитный | 1 | Новгородский завод металлоизделий ОЛЕВС | 2017 | 5 лет |
| 15. | Замок электромагнитный | 1 | Falcon Eye | 2017 | 5 лет |
| 16. | Замок электромагнитный | 1 | Strazn | 2017 | 5 лет |
| 17. | Светозвуковой оповещатель «Призма200» | 1 | ООО НПО «Сибирский арсенал» | 2015 | 10 лет |
| 18. | Винчестер SEAGATE BARRACUDA 2TB SATA III | 1 | FALCON EYE | 2015 | 10 лет |
| 19. | Монитор Samsung 24x61 | 2 | Южная Корея Samsung | 2019 | 10 лет |
| 20. | Гранит 24 | 1 комплект | НПО «Сибирский арсенал» г. Новосибирск | 2017 | 10 лет |
| 21. | Мираж GSM М-8 03 | 1 комплект | ООО «Стэлс» г. Томск | 2014 | 10 лет |
| 22. | Шкаф телекоммуникационный напольный Тип 3 | 1 | ООО СТР-«Телеком» | 2019 | 10 лет |
| 23. | Панель коммутационная 19 | 4 | ООО СТР-«Телеком» | 2019 | 10 лет |
| 24. | Коммутатор Тип 3 | 2 | ООО СТР-«Телеком» | 2019 | 10 лет |

| | | | | | |
|----|--|----|-----------------------|------|--------|
| 25 | Модуль питания для коммутатора | 2 | ООО «ЭЛЕКСТ» | 2020 | 10 лет |
| 26 | Контролер беспроводной сети | 1 | ООО «ЭЛЕКСТ» | 2020 | 10 лет |
| 27 | Точка беспроводного доступа Тип 1 | 5 | ООО «ЭЛЕКСТ» | 2020 | 10 лет |
| 28 | Точка беспроводного доступа Тип 2 | 1 | ООО «ЭЛЕКСТ» | 2020 | 10 лет |
| 29 | Система видеонаблюдения с компьютерным зрением, Тип 2 | 1 | Депо «Электроникс» | 2020 | 10 лет |
| 30 | Видеокамера из состава системы видеонаблюдения с компьютерным зрением, Тип 1 | 15 | АО «ЭЛВИС-НЕО ТЕК» | 2020 | 10 лет |
| 31 | Видеокамера из состава системы видеонаблюдения с компьютерным зрением, Тип 2 | 12 | АО «ЭЛВИС-НЕО ТЕК» | 2020 | 10 лет |
| 32 | Система управления и контроля доступа (СКУД) | 1 | Депо «Электроникс» | 2020 | 10 лет |
| 33 | Источник бесперебойного питания | 1 | ООО «Систематехника» | 2020 | 10 лет |
| 34 | Коммутационный шнур U/UTP категория Se LSZH (hr (A).HF) 3,0м | 25 | Депо «Электроникс» | 2020 | 10 лет |
| 35 | Арочный металлодетектор MasterDetect Z1E | 1 | ООО «Глобал-Логистик» | 2020 | 10 лет |

4.8. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)

установленным требованиям пожарной безопасности: Декларация пожарной безопасности от 24 июня 2019 рег. номер 64252800-то-101

4.8.1. Класс функциональной пожарной опасности объекта в соответствии с Декларацией пожарной безопасности: Ф-4.1.

4.8.2. Наличие огнетушителей: 40 штук.

4.9. Наличие стрелкового оружия, защитных средств, специальных средств, служебных собак:

4.9.1. Стрелковое оружие – нет

4.9.2. Защитные средства – нет

4.9.3. Специальные средства – нет

4.9.4. Служебные собаки – нет

4.10. Организация связи:

4.10.1. Пост физической охраны расположен на первом этаже – средства связи между постом охраны и кабинетом директора отсутствуют.

4.10.2. Телефонную связь с руководством ОВД, МЧС, ФСБ, руководителем ОУ ночной сторож осуществляет по телефону, расположенному в помещении для охраны, а также связь с центральным пунктом МЧС по телефону 8(42432) 44-8-24 или с помощью тревожной кнопки.

Телефоны спецслужб, оповещаемых при возникновении чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Служба | Телефон |
|-------|---|---------------------------------|
| 1. | Скорая Медицинская Помощь | 8(42432) 32554 |
| 2. | Дежурная часть ЕДДС | 8(42432) 44824 |
| 3. | Дежурная часть УФСБ России по Сахалинской области | 8(42432)44749, 8(42432)43202 |
| 4. | Дежурная часть УГО и ЧС (Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города) | 8(42432)44514 |

5. Сведения о критических элементах объекта (территории)

5.1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии): Электрощитовая (внутреннее распределительное устройство), тепловой узел, лаборатория кабинета химии

5.2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): на территорию – калитки (ворота) в ограждении; на объект – основные и запасные двери, окна на 1-ом этаже. Способы проникновения: тайный способ, в том числе под видом посетителей (родителей), либо с применением технических средств; открытый способ с применением насилия.

5.3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное оружие и взрывные устройства, взрывчатые вещества; холодное оружие или предметы, используемые в этом качестве; пожароопасные (взрывоопасные) и химические опасные вещества.

6. Прогноз последствий в совершения террористического акта на объекте (территории)

6.1. Предполагаемые модели действий нарушителей к потенциальным угрозам в отношении объекта относятся:

6.1.1. Угроза захвата – возможность захвата объекта, установления над объектом контроля силой или угрозой применения силы, или путём любой другой формы запугивания.

6.1.2. Угроза взрыва – возможность размещения на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить объект, нанести ему повреждения; нанесения вреда здоровью персонала и другим лицам повреждений путём взрыва.

6.1.3. Угроза поджога – возможность размещения на объекте пожароопасных (легковоспламеняющихся) веществ, при возгорании которых возможно нанести повреждения объекту и имуществу; нанесения вреда здоровью персонала и другим лицам.

6.1.4. Угроза поражения опасными веществами – возможность загрязнения объекта опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала и других лиц.

6.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта может составить до 20000 кв. м., полное или частичное разрушения здания, гибель людей.

7. Критерии:

7.1. Сумма материального ущерба: объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет свыше 150 млн. рублей (определяется балансовой стоимостью объекта с учетом износа на момент обследования и категорирования (125594773 руб. 25 коп) – 2 категория опасности.

7.2. Прогноз числа пострадавших: 813 чел., объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 801 до 1100 человек (определяется по максимальному количеству одновременно пребывающих людей на объекте (территории) в рабочие дни) – 2 категория опасности.

7.3. Степень угрозы теракта: объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения (попыток к совершению) террористических актов – 4 категория опасности.

8. Решение комиссии:

Присвоить объекту образования МБОУ СОШ № 2 пгт. Шахтерск **вторую** категорию опасности.








9. Выводы и рекомендации:

Объект образования **МБОУ СОШ №2 пгт. Шахтерск** в целом соответствует второй категории опасности. Требуется дополнительные мероприятия по усилению антитеррористической защищенности:

- 1.Оборудование въезда на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении;
- 2.Оборудование территории школьного стадиона камерами видеонаблюдения (дополнительно);
3. Оборудование помещений 1 этажа (учебные кабинеты, мастерские, подсобные помещения, помещения столовой и пищеблока, холлы и рекреации, спортивные залы и т.д.) системой охранной сигнализацией

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

 Л.Л. Лозовая
 А.А. Борунов
 М.П. Сандуца
 В.С. Лозовой
 В.А. Степанова
 В.Ф.Рябый
 Т.А.Сенина

Утверждаю
директор МБОУ СОШ №2
пгт.Шахтерск
Т.В.Тиунова



**Лист учета корректировок
паспорта безопасности МБОУ СОШ №2 пгт.Шахтерск**

Паспорт откорректирован

на 3 июня 2021г.

Причина В связи с выполнением мероприятий раздела VIII «Выводы и рекомендации» п.2 Паспорта безопасности



Тиунова Т.В.

Паспорт откорректирован

на «28» сентября 2021г.

Причина В связи с выполненными мероприятиями раздела VIII «Выводы и рекомендации» п.1, п.3 Паспорта безопасности



Тиунова Т.В.

Паспорт откорректирован

на «20» августа 2023г.

Причина В связи с изменением от 05.03.2022 вступившим в силу постановлением Правительства России № 288



М.П.

И.Климов

И.А.Климова

Паспорт откорректирован

на «__» _____ 202__г.

Причина _____

М.П. _____

**Лист учета корректировок
паспорта безопасности МБОУ СОШ №2 пгт.Шахтерск**

В связи с выполнением мероприятий раздела VIII «Выводы и рекомендации» п.1, п.3 Паспорта безопасности и с заключением договора на охрану объекта МБОУ СОШ №2 пгт.Шахтерск с ООО «Охранное агентство «Кобра» с 27.12.2022г., установки технических средств охранной сигнализации в Паспорт безопасности внесены следующие изменения:

| № п/п | Дата внесения изменений | Основания для внесения изменений | Куда внесены изменения (раздел, страница, лист) | Краткое описание внесенных изменений | ФИО, подпись должностного лица вносившего корректировки |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 28.12. 2021 | Заключение договора | Раздел VI. 1.Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) стр.4 | Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - ООО «Охранное агентство «Кобра» (договор № 22ФИЗ-09/12-2021 от 27.12.2021г.) -1 человек Отменено: -сторожа- 3 чел. -ОМВД | Сенина Т.А., преподаватель -организатор ОБЖ |
| 2 | 28.12. 2021 | Заключение договора | Раздел VI. 2.Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) стр.5 | Технические средства охранной сигнализации «BOLID» с выводом на ПЦО ОВО по Углегорскому району (централизованная охрана объекта ФГКУ ОВО ВНГ России по Сахалинской области, договор 066/21 на оказание услуг по централизованной охране объекта от 27.12.2021г.) | Сенина Т.А., преподаватель -организатор ОБЖ |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------------|--|---|--|
| 3 | 28.12. 2021 | Заключение договора | Раздел VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта 1.Меры по инженерно-технической защите объекта (территории), пункт В, стр.6 | В) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – <i>имеется</i> (охранная сигнализация «BOLID» с выводом на ПЦО ОВО по Углегорскому району | Сенина Т.А., преподаватель-организатор ОБЖ |
| 4 | 28.12. 2021 | Установка ворот | Раздел VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта 2.Меры физической защиты объекта (территории), пункт А, стр.6 | а) количество контрольно-пропускных пунктов для прохода людей-1, контрольно-пропускной пункт для проезда транспортных средств -1. Оборудован воротами, имеющими жесткую фиксацию створок в закрытом положении с выводом на пост охраны. | Сенина Т.А., преподаватель-организатор ОБЖ |
| 5 | 28.12. 2021 | Заключение договора | Раздел VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта 2.Меры физической защиты объекта (территории), пункт Г, стр.6 | г) физическая охрана объекта (территории) -охранник ООО «Охранного агентства «Кобра» - 1 человек. Отменено: -сторожа-3 чел. | Сенина Т.А., преподаватель-организатор ОБЖ |
| 6 | 28.12. 2021 | Установка ворот | Раздел VIII. Выводы и рекомендации п.1 стр.7 | Въезд на объект (территорию) оборудован воротами, имеющими жесткую фиксацию створок в закрытом положении. | Сенина Т.А., преподаватель-организатор ОБЖ |

| | | | | | |
|---|-------------|---|--|--|--|
| 7 | 28.12. 2021 | Установка системы охранной сигнализации | Раздел VIII. Выводы и рекомендации п.3 стр.7 | Помещения первого этажа (учебные кабинеты, мастерские, подсобные помещения, помещения столовой и пищеблока, холлы и рекреации, спортивные залы и т.д.) оборудованы системой охранной сигнализации. | Сенина Т.А., преподаватель-организатор ОБЖ |
|---|-------------|---|--|--|--|

Директор

Т.В.Тиунова

Лист учета корректировок паспорта безопасности МБОУ СОШ №2 пгт.Шахтерск

В связи с выполнением мероприятий раздела VIII «Выводы и рекомендации» п.2 Паспорта безопасности проведена его корректировка 3.06.2021г. внесены следующие изменения:

| № п/п | Дата внесения изменений | Основания для внесения изменений | Куда внесены изменения (раздел, страница, лист) | Краткое описание внесенных изменений | ФИО, подпись должностного лица вносившего корректировки |
|-------|-------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 3.06.2021 | Приказ УО УГО | Раздел I. Общие сведения об объекте (территории), Ф.И.О. должностного лица стр.1 | Ф.И.О. должностного лица Тиунова Татьяна Валерьевна тел.89028378128 | Сенина Т.А., преподаватель -организатор ОБЖ |
| 2 | 3.06.2021 | договор | Раздел VI, п.1, стр.4 Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) | частное охранное агентство «Алекса» (договор №0288-21/ФО от 01.01.2021)) -1 чел. | Сенина Т.А., преподаватель -организатор ОБЖ |
| 3 | 3.06.2021 | Установка камер видеонаблюдения дополнительно | Раздел VI, п.2, стр.5 Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) | Монитор, изготовитель Депо «Электроник», 2019, 10 лет; Съемный блок, изготовитель Депо «Электроник», 2019, 10 лет; Видеокамера из состава системы видеонаблюдения с компьютерным зрением, Тип 1 - 20 шт. АО «ЭЛВИС-НЕОТЕК», 2020, 10 лет; Видеокамера из состава системы видеонаблюдения с компьютерным зрением, Тип 2, 24 шт. АО «ЭЛВИС-НЕОТЕК», 2020, 10 лет; | Сенина Т.А., преподаватель -организатор ОБЖ |



Директор

Т.В.Тиунова

